

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15/2013

apstiprināti ar Alūksnes novada domes
27.06.2013. lēmumu Nr.279
(protokols Nr.11, 16.p.)

Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā

*Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 9. un 11.punktu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Alūksnes novada administratīvajā teritorijā veicami rakšanas darbi, kas saistīti ar ielu seguma, gājēju celiņu uzlaušanu (remontu), darbu veikšanu zaļajā zonā un citu darbu veikšanu publiskās labiekārtotās teritorijās.
2. Noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziskajām personām Alūksnes novada administratīvajā teritorijā.
3. Šie noteikumi reglamentē rašanas darbu izpildi šādās teritorijās:
 - 3.1. ielu sarkano līniju robežās un ceļu nodalījumu joslās;
 - 3.2. uz ielu un ceļu brauktuvēm, nomalēm un grāvjiem gar ielām un ceļiem, ietvēm, trotuāriem un velosipēdistu celiņiem, kuriem nav noteiktas sarkanās līnijas;
 - 3.3. jebkurā teritorijā, kas saistīta ar inženierkomunikāciju izbūvi, renovāciju, rekonstrukciju, remontu vai demontāžu, citu būvdarbu veikšanu un inženierkomunikāciju avāriju seku likvidāciju.
4. Lai nodrošinātu ielu, transporta būvju, trotuāru, zaļo zonu saglabāšanu, aizliegts:
 - 4.1. dziļāk par 0,3m patvaļīgi rakt un uzbērt grunti, dzīt pāļus, veikt ģeoloģiskos urbumus, izstrādāt grunti, planēt laukumus;
 - 4.2. patvaļīgi veikt jebkura veida būvdarbus un rakšanas darbus;
 - 4.3. uzlauzt vai citādi bojāt jebkura veida ielu segumu, izņemot avāriju seku likvidācijas darbus un gadījumus, kas īpaši saskaņoti ar pašvaldību;
 - 4.4. veikt rakšanas darbus tuvāk par 1,5m no augoša koka, tuvāk par 1m no augoša krūma.
5. Darbus pazemes inženierkomunikāciju izbūvei, renovācijai, rekonstrukcijai vai demontāžai var uzsākt, ja ir akceptēts būvprojekts, saņemta būvatļauja (ja netiek uzlauzts asfaltbetona segums vai betona bruģis piecu gadu laikā pēc tā uzklāšanas) vai Alūksnes novada pašvaldības iestādē "BŪVVALDE" (turpmāk – Būvvalde) saskaņota tehniskā shēma, labiekārtojuma skice vai inženierģeoloģiskās izpētes darbu shēma un saņemta rakšanas darbu atļauja. Ar grunts rakšanu vai ceļa seguma uzlaušanu saistītus avārijas seku novēršanas darbus drīkst uzsākt atbilstoši šo noteikumu IV. sadaļā "Avārijas darbi" noteiktajai kārtībai.
6. Darbus, kas saistīti ar brauktuves, ietves vai veloceliņa uzlaušanu pēc jauna asfaltbetona seguma uzklāšanas vai betona bruģa izbūves piecu gadu laikā, veic tikai ar rakstisku Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora atļauju.
7. Galvenais pazemes inženierkomunikāciju izbūves paņēmieni, šķērsojot teritorijas ar cieto segumu, ir slēgtais paņēmieni - ar caurduri, nebojājot seguma virsmu. Cits paņēmieni pieļaujams tikai gadījumā, ja nav iespējams veikt inženierkomunikāciju izbūvi ar caurduri.
8. Satiksmei ielās un ceļos slēdz pilnīgi tikai ar rakstisku pašvaldības atļauju, informējot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, tranzīta ielās un uz valsts ceļiem – VAS „Latvijas Valsts ceļi”. Avārijas situācijās par ielas slēgšanu nekavējot informē pašvaldības izpilddirektoru.

9. Ja ielu vai ceļu brauktuve tiek uzlauzta daļēji, jānodrošina ugunsdzēsības, ātrās medicīniskas palīdzības un specializētā autotransporta netraucēta caurbraukšana, kā arī transporta shēma rakstiski jāaskaņo ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" un pašvaldības izpilddirektoru.
10. Par izmaiņām satiksmes organizācijā būvuzņēmējam (fiziskā vai juridiskā persona, kas veic būvdarbus, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar pasūtītāju) jāpaziņo ar masu informācijas līdzekļu starpniecību vismaz divas dienas pirms darbu uzsākšanas.
11. Brauktuvju un ietvju segumu pēc zemes rakšanas darbiem vai tehniskiem bojājumiem atjauno par pasūtītāja līdzekļiem.
12. Inženierkomunikāciju kontrolakām jābūt noslēgtām, lietus ūdens uztvērējākām - nosegtām ar restītēm. Par kontrolaku (gāzes, kanalizācijas, kabeļu, lietus ūdens kanalizācijas, siltumapgādes) vāku stāvokli ir atbildīgi attiecīgie inženierkomunikāciju īpašnieki. Pēc Būvvaldes norādījuma inženierkomunikāciju apsaimniekotājam nekavējoties jāsakārto bīstamie kontrolaku vāki un ne vēlāk kā vienas kalendārās nedēļas laikā jāsakārto iesēdušos, iegruvušu kontrolaku konstrukcijas.

II. Rakšanas darbu atļauju izsniegšana

13. Rakšanas darbu atļauju vai pamatotu atteikumu izsniegt rakšanas darbu atļauju izsniedz Būvvalde piecu darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu un saskaņojumu saņemšanas.
14. Ja būvdarbu veikšanai ir saņemta būvatļauja, atsevišķa rakšanas darbu atļauja nav nepieciešama, izņemot, ja tiek uzlauzts asfaltbetona segums vai betona bruģis piecu gadu laikā pēc tā uzklāšanas.
15. Rakšanas darbu atļauju izsniedz galvenajam būvuzņēmējam, un tā ir derīga tikai atļaujā norādīto darbu veidam, teritorijai, apjomam un darbu izpildes termiņam.
16. Rakšanas darbu atļaujas saņemšanai pazemes inženierkomunikāciju izbūvei Būvvaldē iesniedz šādus dokumentus:
 - 16.1. iesniegumu;
 - 16.2. darbu veikšanas kalendāro grafiku un nepieciešamības gadījumā darbu veikšanas projektu;
 - 16.3. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora atļauju, ja paredzēta brauktuves, ietves vai veloceļa uzlaušana pēc jauna asfaltbetona seguma uzklāšanas vai betona bruģa izbūves piecu gadu laikā pēc to izbūves;
 - 16.4. inženierkomunikāciju izbūves tehnisko shēmu, ja tāda nav saskaņota Būvvaldē iepriekš.
17. Rakšanas darbu atļaujas saņemšanai inženierģeoloģiskās izpētes veikšanai Būvvaldē iesniedz šādus dokumentus:
 - 17.1. iesniegumu;
 - 17.2. darbu veikšanas kalendāro grafiku un nepieciešamības gadījumā darbu veikšanas projektu;
 - 17.3. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora atļauju, ja paredzēta brauktuves, ietves vai veloceļa uzlaušana pēc jauna asfaltbetona seguma uzklāšanas vai betona bruģa izbūves piecu gadu laikā pēc to izbūves;
 - 17.4. inženierģeoloģiskās izpētes darbu shēmu.
18. Rakšanas darbu atļaujas saņemšanai labiekārtošanas darbu veikšanai Būvvaldē iesniedz šādus dokumentus:
 - 18.1. iesniegumu;
 - 18.2. darbu veikšanas kalendāro grafiku un nepieciešamības gadījumā darbu veikšanas projektu;

- 18.3. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora atļauju, ja paredzēta brauktuves, ietves vai veloceliņa uzlaušana pēc jauna asfaltbetona seguma uzklāšanas vai betona bruģa izbūves piecu gadu laikā pēc to izbūves;
- 18.4. labiekārtojuma skici, ja tā nav saskaņota Būvvaldē iepriekš.
19. Izskatot iesniegumu rakšanas darbu veikšanai, Būvvalde nosaka būvdarbu termiņu, ņemot vērā darbu apjomu un konkrētos apstākļus. Izvērtējot paredzamo darbu apjomu, Būvvalde ir tiesīga noteikt darbu veikšanu pa posmiem.

III. Rakšanas darbu veikšana

20. Pazemes inženiertīklu izbūves, renovācijas vai rekonstrukcijas būvdarbus, kā arī ceļu seguma atjaunošanu drīkst veikt tikai būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas personas.
21. Lai īstenotu nepieciešamos drošības pasākumus un novērstu pazemes inženierkomunikāciju bojāšanu (arī avārijas sekas novēršanas darbu gadījumā), par darbu veikšanu atbildīgajai personai pirms darbu sākuma jāauzina darbu vietā inženierkomunikāciju dienestu pārstāvji, kopā ar tiem jānosaka inženiertīklu izvietojums un jāveic pasākumi, kas nodrošina to pilnīgu saglabāšanu.
22. Rakšanas darbu veikšanas vietā, pie atbildīgā darbu vadītāja vai personas, kas viņu aizvieto, jābūt rakšanas darbu atļaujai (būvatļaujai), akceptētam būvprojektam, saskaņotai tehniskajai shēmai vai atbilstoši normatīvajiem aktiem saskaņotai labiekārtojuma izveidošanas (izvietojuma) vai urbumu izvietojuma dokumentācijai.
23. Izvērtējot veicamo darbu apjomu un gadījumā, kad paredzamo darbu termiņš ir ilgāks par 14 dienām, Būvvalde var pieprasīt rakšanas darbu veikšanas vietā izvietot informāciju par darbu veicēju.
24. Rakšanas darbu vieta jāaprīko saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Par nožogojuma, apgaismojuma un satiksmes regulēšanas līdzekļu stāvokli un izvietojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām atbildīgs ir darbu vadītājs.
25. Veicot rakšanas darbus transporta vai gājēju kustības vietās, jānodrošina transporta un gājēju kustības drošība darbu veikšanas zonā, par ko atbildīgs ir darbu vadītājs.
26. Izbūvējot, renovējot, rekonstruējot, remontējot vai demontējot pazemes inženierkomunikācijas, kā arī veicot citus būvdarbus, būvuzņēmējam jānodrošina droša gājēju pārvietošanās, kā arī iespēja iebraukt pagalmos (neapbūvētā zemesgabala daļa, ko ierobežo ielas sarkanā līnija, zemesgabala sānu un aizmugures robežas) un iekļūt ēkās. Ja iebraukšanu pagalmā nav iespējams nodrošināt, jāsaņem attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja saskaņojums.
27. Pēc darbu pabeigšanas pagaidu tehniskie regulēšanas līdzekļi nekavējoties jānoņem.
28. Būvuzņēmējam jāievēro rakšanas darbu atļaujā norādītais darbu izpildes termiņš, inženierkomunikāciju un citu atbildīgo dienestu nosacījumi, par ko atbildīgs ir būvdarbu vadītājs.
29. Aizliegts ierīkot būvmateriālu un grunts novietošanas laukumus zaļo stādījumu, ielu, meža un parka zonās, kā arī uz autoceļu laukumiem un ietvēm.
30. Ja nepieciešams pilnīgi slēgt satiksmi, jāierīko pagaidu vietējie apvedceļi. Būvuzņēmējs pēc ceļu seguma atjaunošanas pagaidu apvedceļu demontē un teritoriju atjauno sākotnējā izskatā, par ko saņem pašvaldības aģentūras "Spodra" vai attiecīgās pagasta pārvaldes atzinumu.
31. Pagaidu apvedceļu izveido, uztur kārtībā un nojauc par pasūtītāja līdzekļiem.
32. Ja ielā vai uz ceļa, kur tiek veikti rakšanas darbi, atjauno satiksmi un gājēju kustību, būvuzņēmējam jānodrošina kvalitatīva brauktuves un ietves seguma uzturēšana visā darbu veikšanas laikā.
33. Ielās, uz ceļiem, laukumos un citās labiekārtotās teritorijās tranšejas un būvbedres pazemes inženierkomunikāciju izbūvei rok, aizber un apakšzemes būves ierīko, ievērojot šādus noteikumus:

- 33.1. asfaltbetona segumu atļauts uzlauzt, to griežot taisnās līnijās;
- 33.2. tranšejas platumam un dziļumam jābūt atbilstošam pielietojamajai būvdarbu tehnoloģijai, grunts apstākļiem un darba drošības prasībām;
- 33.3. tranšejas un būvbedres jāaizber atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām ar katrai konstruktīvajai kārtai atbilstošu materiālu;
34. Sūknēt ūdeni no būvbedrēm, tranšējām un akām lietus ūdens kanalizācijā drīkst tikai tad, ja pie sūkņa noteces ierīkots nostādinātājs. Aizliegts sūknēt ūdeni tieši uz brauktuves, ietves un zaļajās zonās. Plānotie sūknēšanas darbi rakstveidā jāsaskaņo ar SIA „Rūpe”, SIA „Ievedne” vai pagasta pārvaldi. Sūknēšanas darbi sadzīves kanalizācijā atļauti tikai ar SIA „Rūpe”, SIA „Ievedne” vai pagasta pārvaldes rakstveida atļauju.
35. Liekā grunts un materiāli jāaizvāc un darbu vieta jāsakārto 24 stundu laikā pēc tranšejas aizbēršanas.

IV. Avārijas darbi

36. Par avāriju seku novēršanu inženierkomunikācijās atbild attiecīgo inženierkomunikāciju apsaimniekotāji.
37. Inženierkomunikāciju apsaimniekotājam ir pienākums:
 - 37.1. darbus avārijas seku likvidēšanai pazemes inženiertīklos sākt nekavējoties pēc informācijas par avāriju saņemšanas un avārijas vietas fotofiksācijas;
 - 37.2. par avārijas darbiem ar telefonogrammu, e-pastu vai faksu paziņot Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram, attiecīgā pagasta pārvaldei, VAS „Latvijas valsts ceļi”, ja tas skar tranzītielu vai valsts ceļu, un Būvvaldei ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas pulksten 10.00;
 - 37.3. avārijas darbu vietu norobežot visā darbu veikšanas zonā un naktī to apgaismot;
 - 37.4. pēc avārijas likvidēšanas ielas, ceļa vai ietves segumu atjaunot maģistrālajās ielās – 24 stundu laikā, pārējās ielās – 48 stundu laikā, asfaltbetona segumu – 10 darba dienu laikā, zaļās zonas labiekārtojumu – 10 darba dienu laikā;
 - 37.5. pēc avārijas seku likvidēšanas darbu pabeigšanas atjaunoto ielu, ceļu, laukumu, ietvju, segumu, zaļo zonu nodot ekspluatācijā.
38. Aizliegts veikt plānotos pazemes inženiertīklu izbūves, renovācijas, rekonstrukcijas vai remonta darbus kā avārijas darbus.

V. Ielu un ceļu seguma un zaļo zonu atjaunošanas kārtība

39. Bojāto ceļu vai ielu brauktuves, ietves vai velociņa segumu atjauno atbilstoši esošajam seguma veidam, ja Alūksnes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos nav noteikts citādi.
40. Brauktuves asfaltbetona segumu ceļa vai ielas apmales tuvumā, ja atlikušais joslas platums ir mazāks par 1,0 m, atjauno pilnībā līdz apmalei.
41. Maģistrālajās ielās, gan garenvirzienā, gan šķērsojot ielu, asfaltbetona segumu atjauno pilnībā tranšejas platumā. Virskārtu (vismaz 4 cm biezumā) atjauno ne mazāk kā 0,5 m platumā uz katru pusi no tranšejas malas.
42. Brauktuves, ietves un velociņa asfaltbetona segumu atjauno taisnās līnijās paralēli vai perpendikulāri ielas asij, apvienojot iespējamus segumu bojājumus, kas atrodas ne tālāk kā 10 m viens no otra.
43. Ietves un velociņus ar asfaltbetona segumu atjauno tranšejas platumā un seguma virskārtu tā, lai atjaunotā seguma josla vismaz vienā pusē sniegtos līdz ietves vai velociņa malai. Ja neatjaunojamā daļa paliek mazāka par 0,5 m, tad ietves vai velociņa segums jāatjauno pilnā platumā.
44. Ielā un uz ceļa ar grants segumu brauktuves segumu atjauno tranšejas platumā, uzberot 20 cm biezu virskārtas materiālu un noplanējot ielu vai ceļu visā tās platumā.

45. Ietvi vai velociņu ar grants segumu vai bez seguma atjauno tranšejas platumā, uzberot 20 cm biezu grants kārtu un noplanējot visā platumā.
46. Brauktuvi ar bruģa segumu atjauno ne mazāk kā divkārsšā tranšejas platumā.
47. Ietvi ar bruģakmens segumu atjauno tranšejas platumā. Ja tas nav iespējams, tad ietvi atjauno pilnā platumā ar analogu seguma materiālu.
48. Būvuzņēmējam jāatjauno zaļā zona, kā arī virszemes ceļu būves (aizsargstabiņi, transporta un gājēju nožogojumi u.c.).
49. Atjaunotais ielas, ceļa, ietves vai velociņa segums, zaļā zona, virszemes ceļu būves (aizsargstabiņi, transporta un gājēju nožogojumi u.c.) pēc pozitīvu atzinumu saņemšanas rakšanas darbu atļaujā ir jānodod ekspluatācijā Būvvaldei. Pēc pieņemšanas ekspluatācijā Būvvalde izdara atzīmi rakšanas darbu atļaujā par rakšanas darbu atļaujas noslēgšanu.
50. Būvuzņēmējs garantē atjaunotā seguma kvalitāti ne mazāk kā 24 mēnešus (vai kā norādīts aktā par būves nodošanu ekspluatācijā) pēc būves nodošanas ekspluatācijā vai pēc rakšanas darbu atļaujas noslēgšanas.

VI. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

51. Par rakšanas darbu veikšanu bez atļaujas ir atbildīgs darba veicējs.
52. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi ir tiesīgi:
 - 52.1. Pašvaldības policijas amatpersonas;
 - 52.2. Būvvaldes amatpersonas.
53. Par šo noteikumu 4. un 35.punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divi simti piecdesmit latiem, juridiskajām personām no divi simti līdz tūkstoš latiem.
54. Par citu šajos noteikumos noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

VII. Noslēguma jautājums

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Alūksnes novada pašvaldības laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs

A.DUKULIS

**Alūksnes novada domes saistošo noteikumu projekta
„Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā”
paskaidrojuma raksts**

Paskaidrojuma raksta sadaļas	Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums	1.1. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai, veicot zemes rakšanas darbu Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, nodrošinātu ielu, ceļu gājēju celiņu un citu labiekārtotu teritoriju aizsardzību un saglabāšanu. 1.2. Tiek noteikts, ka veicot rakšanas darbus, nepieciešams saņemt rakšanas darbu atļauju, tās saņemšanas un noslēgšanas nosacījumi.
2. Īss projekta satura izklāsts	Saistošajos noteikumos ir ietverti nosacījumi, kādos gadījumos Alūksnes novada pašvaldības iestādē „Būvvalde” ir jāsaņem rakšanas darbu atļauja. Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā rakšanas darbi tiek veikti, izbūvējot, renovējot, rekonstruējot vai demontējot inženierkomunikācijas, veicot inženierģeoloģiskās izpētes darbus, labiekārtošanas darbus vai veicot citus būvdarbus, kas saistīti ar ielu, ceļu, gājēju celiņu, veloceļu uzlaušanu vai notiek zaļajās zonās.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu	Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā	Sakārto rakšanas darbu veikšanas procesu novadā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām	5.1. Visām personām, kuras skar šo noteikumu piemērošana, jāgriežas Alūksnes novada pašvaldības iestādē „Būvvalde”, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. 5.2. Pēc attiecīgā Būvvaldes lēmuma spēkā stāšanās mēneša laikā to var apstrīdēt Alūksnes novada domē, Alūksnes novada domes lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām	Konsultācijas nav notikušas.